



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO

ISEM

EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Comité Estatal de Mortalidad por Enfermedades Respiratorias Agudas

Cierre 2021


Marzo 2022

Creación Febrero 8 del 2014 LII Sesión Ordinaria Consejo de Salud Acuerdo 3/LII/2014

Marzo 7 de 2014, Instalación del Comité
Julio 2014, Gaceta del Gobierno del Estado de México
Tomo CXCVIII, A:202/3/001/02

Información del 3 de marzo 2021 al 16 de marzo 2022

Defunciones en el SEED	Defunciones Sesionadas	Enfermedades Respiratorias Agudas (ERAs)	No ERAs	Pendientes de dictamen
33	33	14	19	0
	100 %	42.4 %	57.6%	0 %





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MÉXICO



EDOMÉX
DECISIONES FIRMES, RESULTADOS FUERTES.

Jurisdicciones con mayores dictámenes por NO ERAs

Toluca: **4** (21.0 %)
Atacomulco, Valle de Bravo: **3** (15.8 %)
Amecameca: **2** (10.5 %)

Jurisdicciones con mayores dictámenes por ERAs

Toluca, Ixtlahuaca, Xonacatlán, Zumpango: **2** (14.3 %)

Sitio de la defunción:

16 (48.5 %) **Unidad Médica**
13 (39.4 %) **Hogar**
4 (12.1 %) **Traslado**

33 casos analizados

24 (72.7 %) **autopsias verbales completas**

Certificantes

19 (57.6 %) **Médico tratante**
10 (30.3 %) **Otro Médico**
4 (12.1 %) **Legista**

19 Muerte por No ERAs

14 Muertes por ERAs

♀ 64.3 %

♂ 35.7 %


- 4 (28.6 %) menores 6 meses
- 5 (35.7%) menores de 1 año de edad
- 1 (7.1 %) Consulta Niño Sano
- 2 (14.3%) Inmunizaciones completas
- 12 (85.7 %) sin derechohabiencia
- 13 (92.8 %) recibieron atención médica
- 6 (42.9%) **SIN** consulta subsecuente

10 (71.4 %) Se realizó Autopsia Verbal

10 (71.4 %) Certificó Médico tratante

1 (7.1 %) Regurgitación

10 (71.4 %) Dormían con padres



- ❖ Causa desconocida de la mortalidad: 7 (36.8 %)
- ❖ Otras causas: 6 (31.7 %)
- ❖ EDAs: 2 (10.5 %)
- ❖ Congénitas: 2 (10.5 %)
- ❖ Desnutrición: 2 (10.5 %)

♀ 68.4 %

♂ 31.6 %

- 8 (42.1 %) menores 6 meses
- 5 (26.3 %) de 6 a 11 meses
- 4 (21.0 %) Consulta Niño Sano
- 5 (26.3 %) Inmunizaciones completas
- 19 (100 %) sin derechohabiencia
- 14 (73.7 %) recibieron atención médica
- 1 (5.3 %) **SIN** consulta subsecuente

14 (73.7 %) Se realizó Autopsia Verbal

9 (47.4 %) Certificó el médico tratante

0 (0 %) Regurgitación

13 (68.4 %) Dormían con padres

Sitios de Defunción

14 Defunciones por ERAs	19 Defunciones por No ERAs
5 (35.7 %) Hogar	8 (42.1 %) Hogar
4 (28.6 %) ISEM	5 (26.3 %) ISEM
2 (14.3 %) Traslado	3 (15.8 %) HPN
2 (14.3 %) HPN	2 (10.5 %) Traslado
1 (7.1 %) IMSS	1 (5.3 %) IMSS Bienestar

Datos de la madre del menor fallecido

14 Muertes por ERAs

- **2** (14.3 %) Adolescentes
- **4** (28.6 %) Mujeres en edad de 20 a 24 años
- **3** (21.4 %) Mujeres en edad de 25 a 35 años
- **6** (42.9 %) estaban capacitadas
- **1** (7.1%) pese a estar capacitadas, no identificaba signos de alarma
- **9** (64.3 %) Viven con una pareja
- **7** (50 %) Hasta secundaria
- **1** (7.1 %) Hasta preparatoria
- **5** (35.7 %) tuvo complicación en la gestación



19 Muerte por No ERAs

- **2** (10.6 %) Adolescentes
- **5** (26.3 %) Mujeres en edad de 20 a 24 años
- **8** (42.1 %) Mujeres en edad de 25 a 35 años
- **8** (42.1 %) estaban capacitadas
- **5** (26.3 %) pese a estar capacitadas, no identificaba signos de alarma
- **14** (72.7 %) Viven con una pareja
- **6** (31.6 %) Hasta secundaria
- **5** (26.3 %) Hasta preparatoria
- **7** (36.8 %) tuvo complicaciones en la gestación